

## Able® -TURVATAKKI 2.0

Kiitos, kun valitsitte Able® turvatakin lisäämään työturvallisuuttanne.

Able® turvatakki 2.0 on ensisijaisesti tarkoitettu työkäyttöön suojaamaan käyttäjäänsä vähäisiltä mekaanisilla vaurioilta kuten hankaukselta ja raapimiselta. Takin kaulus ja kämmenten alueiden resorit antavat kevyempää suojaa, käsivarsissa ja rintaosassa olevat pehmusteet antavat enemmän suojaa kuin pelkkä kangas.



Takin tärkeitä perusominaisuuksia ovat vahvat ompeleet ja kestävä kangas. Takin kestävyttä on testattu esimerkiksi kamppailulaji harjoituksissa. Takki toimii myös suojana eritteitä ja likaa vastaan säästäten siten työntekijän omia vaatteita.

Turvatakin suunnittelussa on otettu vahvasti huomioon myös asiakkaiden turvallisuus esimerkiksi siten, etteivät asiakkaan hampaat ole vaarassa, jos he purevat takin pehmusteita. Turvatakki kuuluu henkilösuojain luokkaan I. Tuote on CE -merkitty.

Tuote on suunniteltu Suomessa ja valmistettu EU:ssa.

Kaiken kattavaa suojausta ei voi saada aikaan pelkästään turvatakilla. Työturvallisuuteen ja suojautumiseen vaikuttavat käyttäjän omat ennakoivat toimet ja toiminta ennen tilanteen alkamista sekä toiminta tilanteen aikana. Fyysisen hyökkäyksen voimakkuus riippuu hyökkääjän fysiologisista ominaisuuksista kuten henkilön ruumiinrakenteesta ja voimasta sekä psyykkisestä mielentilasta kuten motivaatio, tieto ja taito. Samoin puolustautumiseen, vammojen syntymiseen ja kipukokemukseen vaikuttavat puolustautuvan henkilön monet ominaisuudet.

Hyvä suojautuminen fyysiseltä teolta edellyttää suojavälineiden lisäksi kouluttautumista ja säännöllistä harjoittelua. Asianmukaisella koulutuksella ja yhdessä able® turvavaatteiden kanssa pystyt tekemään työsi turvallisemmin.

### Tuotetiedot:

Able® turvatakki 2.0 ovat sataprosenttista puuvillaa (sisältäen myös ompelulangan ja nyörit), jotta ne voidaan kappalevärjätä. Värjäyksen vuoksi turvakit eivät kutistu kotipesussa merkittävästi. Turvatakkimme on viimeistelty Aquatx-käsittelyllä, jonka ansiosta kangas hylkii likaa ja vettä sekä on tuulenpitävä. Käsittely ei muuta kankaan luonnollisia ominaisuuksia, vaan säilyttää sen hengittävyden ja pehmeuden.

Haluamme varmistaa, että tuotannossa ei käytetä ympäristölle haitallisia kemikaaleja. Materiaalit täyttävät kansainvälisen OEKO-TEX® -ympäristöstandardi 100:n ehdot. Värjäyksessä ja viimeistelykäsittelyssä käytetään standardin mukaisia myrkyttömiä värejä. Vaadimme OEKO-TEX® 100 -standardin useimmille tuotteillemme aina kun mahdollista. OEKO-TEX® testaa kankaiden pH-arvon, formaldehydipitoisuuden, torjunta-aineiden, liukoisten raskasmetallien ja klooriyhdisteiden pitoisuuden, säilöntäaineiden, kuten pentakloorifenolin ja tetrakloorifenolin pitoisuuden, sekä allergisoivien ja karsinogeenisten väriaineiden pitoisuuden.

Puuvillakankaan alla olevat pehmusteet ovat solumuovia ja niitä on mm. rintakehän alueella ja kyynärvarsien ympärillä. Solumuovin tehtävä on pehmentää lyönneistä johtuvaa traumaa. Pehmusteet voidaan hävittää energiatehteenä.

Hihansuun resorissa on aukko peukalolle, mikä myös auttaa hihaa pysymään paikoillaan ja suojaa kämmenselkää hankaukselta / raapimiselta.

Turvatakkeja löytyy seitsemässä eri koossa XS, S, M, L, XL, XXL ja XXXL. Kokotaulukko löytyy verkkosivuiltamme [www.turvanvuoksi.com](http://www.turvanvuoksi.com).




### Käyttöohje:

Turvatakki puetaan päälle kuten tavallinen takki. Hihansuu asettuu paikoilleen kun peukalo asetetaan hihansuun resorissa olevan aukon läpi. Turvatakia ei saa käyttää tilanteissa, joissa se voi tarttua liikkuviin tai pyöriviin koneen osiin.

Turvatakin kaikki pehmusteet tai osa pehmusteista voidaan poistaa tarpeen vaatiessa. Pehmusteiden kokoa voidaan muuttaa irroittamalla pehmuste ja leikkaamalla esimerkiksi saksilla pehmuste sopivan mittaiseksi ja kokoiseksi. Näin käyttäjä saa itselleen sopivalta tuntuvat suojaukset. Katso käyttöohjeet myös videolta [www.turvanvuoksi.com](http://www.turvanvuoksi.com)

### Pesuohe:

Turvatakki on helppo pitää puhtaana materiaalinsa ansiosta. Pesulämpötila on 40 ° C. Pesussa ja puhdistuksessa tulee välttää erittäin emäksisten aineiden käyttöä (esim. tahranpoistoaineita tai erikoispesuaineita), valkaisuaineita sekä liotin tyyppisiä pesuaineita tai mikroemulsioita. Huuhteluaineen käyttöä ei suositella. Ei rumpukuivausta. Pehmusteet irrotettava ennen pesua ja silitystä. Silitys 2 pisteen silitys. Pesun jälkeen tehtävä silitys aktivoi tuotteessa olevan Aquatx-käsittelyn.



### Tuotetakuu:

Turvatakillä on yhden vuoden (12 kk) materiaali- ja/tai valmistusvirhetakuu alkaen toimituspäivästä. Mikäli havaitset turvatakissa virheen ja/tai se rikkoutuu normaalissa käytössä, toimitamme sinulle uuden tuotteen tilalle. Toimita meille sähköpostilla tai muuten kirjallisesti:

- Kuva/kuvia kohdasta, joka on vioittunut
- Kirjallinen, lyhyt kuvaus tilanteesta, jossa tuote vaurioitui
- Omat yhteystietosi

### Tuotteen valmistaja:

Turvanvuoksi Oy, PL 2, 07171 Pornainen, puh. 0404141841, Y-tunnus: 2676060-6, [Info@turvanvuoksi.com](mailto:Info@turvanvuoksi.com), [www.turvanvuoksi.com](http://www.turvanvuoksi.com)

Jatkamme Able-tuotteiden kehittämistä parantaen olemassa olevien tuotteiden ominaisuuksia sekä kehitämme uusia innovatiivisia tuotteita. Seuraa meitä [www.turvanvuoksi.com](http://www.turvanvuoksi.com) sekä Facebook, Instagram ja LinkedIn. Ja muistathan, että olemme myös laadukkaita turvallisuuskoulutuksia tarjoava yritys. Hyödynnä käytännönläheiset koulutuksemme, jolloin optimoit able® Turvatakin ominaisuudet ja parannat työturvallisuutta kokonaisuutena. Koulutuksia voit tiedustella [info@turvanvuoksi.com](mailto:info@turvanvuoksi.com)

TOIVOMME TEILLE TURVALLISIA TYÖPÄIVIÄ!  
Tomi ja Janne



SUOMALAISEN  
TYÖN LIITON JÄSEN



able®

## Able® SÄKERHETSJACKA 2.0

Tack för att ni valde Able® säkerhetsjacka 2.0 för att öka er arbetssäkerhet.

Able® Säkerhetsjacka 2.0 är främst avsedd för yrkesbruk för att skydda användaren mot mindre mekaniska skador som skavning och repor. Jackans krage och muddarna vid handlederna ger lättare skydd, medan vadderingarna på ärmarna och bröstpartiet ger mer skydd än bara tyg.

Jackans viktiga grundegenskaper är starka sömmar och slitstarkt tyg. Jackans hållbarhet har testats till exempel under kampsportsträningar. Jackan fungerar även som skydd mot kroppsvätskor och smuts, vilket skyddar arbetstagarens egna kläder..

Vid designen av säkerhetsjackan har även kundernas säkerhet beaktats noggrant, till exempel genom att se till att kundens tänder inte är i fara om de biter i jackans vaddering. Säkerhetsjackan tillhör personlig skyddsutrustningsklass I.



Produkten är CE-märkt.

Produkten är designad i Finland och tillverkad i EU.

Heltäckande skydd kan inte uppnås enbart med säkerhetsjackan. Arbetssäkerhet och skydd beror på användarens egna förebyggande åtgärder och agerande före och under situationen. Intensiteten av en fysisk attack beror på angriparens fysiologiska egenskaper såsom kroppsbyggnad och styrka samt psykologiska tillstånd som motivation, kunskap och skicklighet. På samma sätt påverkas försvar, skador och smärtupplevelse av den försvarande personens många egenskaper.

Bra skydd mot fysiska angrepp kräver, förutom skyddsutrustning, utbildning och regelbunden träning. Med lämplig utbildning och tillsammans med able® skyddskläder kan du utföra ditt arbete säkrare.

### Produktinformation:

Able® säkerhetsjackor 2.0 är tillverkade av hundra procent bomull (inklusive sytråd och snören) så att de kan färgas i en bit. På grund av färgningen krymper inte säkerhetsjackorna märkbart vid hemmatvätt. Våra säkerhetsjackor är behandlade med Aquatx, vilket gör tyget smuts- och vattenavvisande samt vindtätt. Behandlingen förändrar inte tygets naturliga egenskaper, utan bevarar dess andningsförmåga och mjukhet.

Vi vill säkerställa att inga miljöskadliga kemikalier används i produktionen. Materialen uppfyller kraven enligt den internationella OEKO-TEX® standard 100. Vid färgning och efterbehandling används giftfria färger enligt standarden. Vi kräver OEKO-TEX® 100 standard för de flesta av våra produkter när det är möjligt. OEKO-TEX® testar tygernas pH-värde, formaldehydhalt, bekämpningsmedel, innehåll av lösliga tungmetaller och klorföreningar, samt innehållet av konserveringsmedel som pentaklorfenol och tetraklorfenol, och allergiframkallande och cancerframkallande färgämnen. Skummet under bomullstyget finns bland annat på bröstområdet och runt underarmarna. Skummets uppgift är att mildra trauman från slag. Kuddarna kan bortskaffas som energiapfall.

Manschettens resår har en öppning för tummen, vilket också hjälper armen att hålla sig på plats och skyddar handryggen från skavning eller repning.

Säkerhetsjackorna finns i sju olika storlekar: XS, S, M, L, XL, XXL och XXXL. Storlekstabellen finns på vår hemsida [www.turvanvuoksi.com](http://www.turvanvuoksi.com).




### Bruksanvisning:

Skyddsvästen tas på som en vanlig jacka. Manschetten sitter på plats när tummen sätts genom hålet i manchettens kant. Skyddsvästen får inte användas i situationer där den kan fastna i rörliga eller roterande maskindelar.

Alla eller delar av skyddsvästens vaddering kan tas bort vid behov. Storleken på vadderingen kan ändras genom att ta bort den och klippa den till lämplig längd och storlek med till exempel en sax. På så sätt får användaren ett skydd som känns bekvämt. Se även bruksanvisningarna på videon på [www.turvanvuoksi.com](http://www.turvanvuoksi.com).

### Tvättinstruktioner:

Säkerhetsjackan är lätt att hålla ren tack vare sitt material. Tvättemperaturen är 40 °C. Vid tvätt och rengöring bör man undvika användning av mycket alkaliska ämnen (t.ex. fläckborttagningsmedel eller specialtvättmedel), blekmedel samt lösningsmedelsbaserade tvättmedel eller mikroemulsioner. Användning av sköljmedel rekommenderas inte. Ingen torktumlning. Vadderingen ska tas bort före tvätt och strykning. Tvättas på två punkter. Strykning efter tvätt aktiverar Aquatx-behandlingen i produkten.



#### Produktgaranti:

Vi fortsätter att utveckla Able-produkter genom att förbättra befintliga produkters egenskaper och utveckla nya innovativa produkter. Följ oss på [www.turvanvuoksi.com](http://www.turvanvuoksi.com) samt på Facebook, Instagram och LinkedIn. Och kom ihåg att vi också är ett företag som erbjuder högkvalitativ säkerhetsutbildning. Utnyttja våra praktiska utbildningar, så optimerar du egenskaperna hos able® säkerhetsjackan och förbättrar arbetsmiljön som helhet. Förfrågningar om utbildningar kan göras till [info@turvanvuoksi.com](mailto:info@turvanvuoksi.com).

Våra hylster har ett års (12 månaders) material- och/eller tillverkningsfelgaranti från leveransdatumet. Om du upptäcker ett fel i hylstret och/eller om det går sönder vid normal användning, skickar vi dig en ny produkt som ersättning.

Skicka oss via e-post:

- En bild/bilder på den skadade delen
- En skriftlig, kort beskrivning av situationen där hylstret skadades
- Dina kontaktuppgifter

#### Tillverkare av produkten:

Turvanvuoksi Oy, PL 2, 07171 Pornainen, tel. 0404141841, FO-nummer: 2676060-6, [info@turvanvuoksi.com](mailto:info@turvanvuoksi.com)  
[www.turvanvuoksi.com](http://www.turvanvuoksi.com)

Vi fortsätter att utveckla Able-produkterna genom att förbättra befintliga produkters egenskaper samt utveckla nya innovativa produkter. Följ oss på [www.turvanvuoksi.com](http://www.turvanvuoksi.com) samt på Facebook, Instagram och LinkedIn. Och kom ihåg att vi också är ett företag som erbjuder högkvalitativ säkerhetsutbildning. Dra nytta av våra praktiskt inriktade utbildningar för att optimera funktionerna hos Able® säkerhetsjacka 2.0 och förbättra arbetssäkerheten som helhet. Förfrågningar om utbildningar kan skickas till [info@turvanvuoksi.com](mailto:info@turvanvuoksi.com).

VI ÖNSKAR ER SÄKRA ARBETSDAGAR!  
Tomi och Janne



SUOMALAISEN  
TYÖN LIITON JÄSEN

